

IR-1100

ÚJ



- Előre telepített IDIS Solution Suite VMS-sel
- Tesztelve és validálva IDIS Solution Suite, akár 256 Full HD H.264/H.265 IP kamerákkal
- Akár 256 Full HD kamerák támogatása, valós időben, vállalati szintű megfigyelő rendszerek számára
- 1,024Mbps (128MBps) maximális rögzítési sávszélesség kiszolgálóként
- Teljesítmény redundáció a küldetés-kritikus megbízhatóság érdekében
- Teljesen kompatibilis az IDIS termékekkel: IP kamerák, anaóog DVR, DirectCX TVR, DirectIP NVR, és enkóderek
- Felszerelve RAID 5, RAID 6 rögzítővel, Hot swappable
- 2U rack állványra szerelt alváz csúszó sínekkel és kábelkezelő karral az egyszerű szervizelhetőségért
- Támogatja a H.264, H.265 tömörítést, és az intelligens kodeket
- Onvif Profile S, Axis, Panasonic, stb. támogatása
- NDAA megfelelés

SPECIFIKÁCIÓK

IR-1100		
RENDSZER	IDIS Solution Suite	Kompatibilis azExpert és Federation 2.6.0 vagy magasabb verzióval
	Hálózati kapcsolat	4 GbE RJ-45 Ports (1000Base-T)
	Az adattárolás sebessége	Akár 1024Mbps (128MBps)
	Kamerák száma	Akár 256
	Felvételi tárhely	8 Bay
	Merevlemez meghajtó konfiguráció	Akár 8 x Large Form Factor Near-line SATA Hard Disk Drives, Hot-swappable, RAID 5, RAID 6
	Operációs rendszer	Microsoft® beágyazott Windows Server 2016
	Processzor	Intel® Xeon® Processor silver 4210 2.2G, 10C/20T
	Memória	8GB RAM (1 x 8GB DDR4-2666MT/s RDIMM)
MECHANIKAI JELLEMZŐK	Videó kimenetek	1 VGA
	Formátum	2U állványra szerelt alváz
	Méret (Szé x Mé x Ma)	482.0mm x 717.6mm x 86.8mm (18.98" x 27.71" x 3.41")
ELEKTRONIKA	Súly	34.5kg (76 lbs)
	Teljesítmény bemenet	100-240V AC, 50/60Hz
	Tápellátás	Redundáns, Hot Swappable
KÖRNYEZET	Energiafogyasztás	750W
	Működési hőmérséklet	10° és 35°C között (50° és 95°F)
	Tárolási hőmérséklet	-40° és 65°C között (-40° to 149°F)
	Üzemi páratartalom	10% és 80% relatív páratartalom
	Nem üzemi páratartalom	5% és 95% közötti relatív páratartalom, 38.7°C (101.7°F) A nedves izzó max. hőmérséklete, nem kondenzáló
	Működési vibráció	0.26 Grms at 5 Hz to 350 Hz
	Tárolási vibráció	1.88 Grms at 10 Hz to 500 Hz 15 perc
	Működési sokk	Hat egymást követő sokkimpulzus a pozitív és negatív x, y és z tengelyen 6 G-ig legfeljebb 11ms-ig
	Tárolási sokk	Hat egymást követő sokkimpulzus a pozitív és negatív x, y és z tengelyen (egy impulzus a rendszer mindkét oldalán) 71 G-ig, legfeljebb 2 ms-ig
KIEGÉSZÍTŐ TARTOZÉKOK	Működési magasság	3048m (10,000ft)
	Tárolási magasság	12,000 m (39,370 ft)
	Rack sín rendszer	Csúszó sínrendszer kábelvezető karral. Támogatja: • Szerszám nélküli szerelhetőség 19" széles EIA-310-E szabványnak megfelelő négyzet alakú lyukba és menet nélkül 4 lyukú négyszögletes lyukba • felszerelés menetes négyoszlopos állványokba
	Kábel	Igen
TANÚSÍTVÁNYOK	Rack keret	1, első
	Tápkábel	1
	Emisszió osztályozása (EMC)	FCC Class A besorolás
TANÚSÍTVÁNYOK	Irányelvek	CISPR 22; EN55022; EN55024; FCC CFR 47; Pt 15; ICES-003; C/NV14336-1; CNS13438; GB4943;GB9254; EN 61000-3-2; EN61000-3-3; EN61000-3-11; EN61000-3-12; EN61000-3-13; EN61000-3-14; EN61000-3-15; EN61000-3-16; EN61000-3-17; EN61000-3-18; EN61000-3-19; EN61000-3-20; EN61000-3-21; EN61000-3-22; EN61000-3-23; EN61000-3-24; EN61000-3-25; EN61000-3-26; EN61000-3-27; EN61000-3-28; EN61000-3-29; EN61000-3-30; EN61000-3-31; EN61000-3-32; EN61000-3-33; EN61000-3-34; EN61000-3-35; EN61000-3-36; EN61000-3-37; EN61000-3-38; EN61000-3-39; EN61000-3-40; EN61000-3-41; EN61000-3-42; EN61000-3-43; EN61000-3-44; EN61000-3-45; EN61000-3-46; EN61000-3-47; EN61000-3-48; EN61000-3-49; EN61000-3-50; EN61000-3-51; EN61000-3-52; EN61000-3-53; EN61000-3-54; EN61000-3-55; EN61000-3-56; EN61000-3-57; EN61000-3-58; EN61000-3-59; EN61000-3-60; EN61000-3-61; EN61000-3-62; EN61000-3-63; EN61000-3-64; EN61000-3-65; EN61000-3-66; EN61000-3-67; EN61000-3-68; EN61000-3-69; EN61000-3-70; EN61000-3-71; EN61000-3-72; EN61000-3-73; EN61000-3-74; EN61000-3-75; EN61000-3-76; EN61000-3-77; EN61000-3-78; EN61000-3-79; EN61000-3-80; EN61000-3-81; EN61000-3-82; EN61000-3-83; EN61000-3-84; EN61000-3-85; EN61000-3-86; EN61000-3-87; EN61000-3-88; EN61000-3-89; EN61000-3-90; EN61000-3-91; EN61000-3-92; EN61000-3-93; EN61000-3-94; EN61000-3-95; EN61000-3-96; EN61000-3-97; EN61000-3-98; EN61000-3-99; EN61000-4-2; EN61000-4-3; EN61000-4-4; EN61000-4-5; EN61000-4-6; EN61000-4-7; EN61000-4-8; EN61000-4-9; EN61000-4-10; EN61000-4-11; EN61000-4-12; EN61000-4-13; EN61000-4-14; EN61000-4-15; EN61000-4-16; EN61000-4-17; EN61000-4-18; EN61000-4-19; EN61000-4-20; EN61000-4-21; EN61000-4-22; EN61000-4-23; EN61000-4-24; EN61000-4-25; EN61000-4-26; EN61000-4-27; EN61000-4-28; EN61000-4-29; EN61000-4-30; EN61000-4-31; EN61000-4-32; EN61000-4-33; EN61000-4-34; EN61000-4-35; EN61000-4-36; EN61000-4-37; EN61000-4-38; EN61000-4-39; EN61000-4-40; EN61000-4-41; EN61000-4-42; EN61000-4-43; EN61000-4-44; EN61000-4-45; EN61000-4-46; EN61000-4-47; EN61000-4-48; EN61000-4-49; EN61000-4-50; EN61000-4-51; EN61000-4-52; EN61000-4-53; EN61000-4-54; EN61000-4-55; EN61000-4-56; EN61000-4-57; EN61000-4-58; EN61000-4-59; EN61000-4-60; EN61000-4-61; EN61000-4-62; EN61000-4-63; EN61000-4-64; EN61000-4-65; EN61000-4-66; EN61000-4-67; EN61000-4-68; EN61000-4-69; EN61000-4-70; EN61000-4-71; EN61000-4-72; EN61000-4-73; EN61000-4-74; EN61000-4-75; EN61000-4-76; EN61000-4-77; EN61000-4-78; EN61000-4-79; EN61000-4-80; EN61000-4-81; EN61000-4-82; EN61000-4-83; EN61000-4-84; EN61000-4-85; EN61000-4-86; EN61000-4-87; EN61000-4-88; EN61000-4-89; EN61000-4-90; EN61000-4-91; EN61000-4-92; EN61000-4-93; EN61000-4-94; EN61000-4-95; EN61000-4-96; EN61000-4-97; EN61000-4-98; EN61000-4-99; EN61000-5-2; EN61000-5-3; EN61000-5-4; EN61000-5-5; EN61000-5-6; EN61000-5-7; EN61000-5-8; EN61000-5-9; EN61000-5-10; EN61000-5-11; EN61000-5-12; EN61000-5-13; EN61000-5-14; EN61000-5-15; EN61000-5-16; EN61000-5-17; EN61000-5-18; EN61000-5-19; EN61000-5-20; EN61000-5-21; EN61000-5-22; EN61000-5-23; EN61000-5-24; EN61000-5-25; EN61000-5-26; EN61000-5-27; EN61000-5-28; EN61000-5-29; EN61000-5-30; EN61000-5-31; EN61000-5-32; EN61000-5-33; EN61000-5-34; EN61000-5-35; EN61000-5-36; EN61000-5-37; EN61000-5-38; EN61000-5-39; EN61000-5-40; EN61000-5-41; EN61000-5-42; EN61000-5-43; EN61000-5-44; EN61000-5-45; EN61000-5-46; EN61000-5-47; EN61000-5-48; EN61000-5-49; EN61000-5-50; EN61000-5-51; EN61000-5-52; EN61000-5-53; EN61000-5-54; EN61000-5-55; EN61000-5-56; EN61000-5-57; EN61000-5-58; EN61000-5-59; EN61000-5-60; EN61000-5-61; EN61000-5-62; EN61000-5-63; EN61000-5-64; EN61000-5-65; EN61000-5-66; EN61000-5-67; EN61000-5-68; EN61000-5-69; EN61000-5-70; EN61000-5-71; EN61000-5-72; EN61000-5-73; EN61000-5-74; EN61000-5-75; EN61000-5-76; EN61000-5-77; EN61000-5-78; EN61000-5-79; EN61000-5-80; EN61000-5-81; EN61000-5-82; EN61000-5-83; EN61000-5-84; EN61000-5-85; EN61000-5-86; EN61000-5-87; EN61000-5-88; EN61000-5-89; EN61000-5-90; EN61000-5-91; EN61000-5-92; EN61000-5-93; EN61000-5-94; EN61000-5-95; EN61000-5-96; EN61000-5-97; EN61000-5-98; EN61000-5-99; EN61000-6-6; EN61000-6-7; EN61000-6-8; EN61000-6-9; EN61000-6-10; EN61000-6-11; EN61000-6-12; EN61000-6-13; EN61000-6-14; EN61000-6-15; EN61000-6-16; EN61000-6-17; EN61000-6-18; EN61000-6-19; EN61000-6-20; EN61000-6-21; EN61000-6-22; EN61000-6-23; EN61000-6-24; EN61000-6-25; EN61000-6-26; EN61000-6-27; EN61000-6-28; EN61000-6-29; EN61000-6-30; EN61000-6-31; EN61000-6-32; EN61000-6-33; EN61000-6-34; EN61000-6-35; EN61000-6-36; EN61000-6-37; EN61000-6-38; EN61000-6-39; EN61000-6-40; EN61000-6-41; EN61000-6-42; EN61000-6-43; EN61000-6-44; EN61000-6-45; EN61000-6-46; EN61000-6-47; EN61000-6-48; EN61000-6-49; EN61000-6-50; EN61000-6-51; EN61000-6-52; EN61000-6-53; EN61000-6-54; EN61000-6-55; EN61000-6-56; EN61000-6-57; EN61000-6-58; EN61000-6-59; EN61000-6-60; EN61000-6-61; EN61000-6-62; EN61000-6-63; EN61000-6-64; EN61000-6-65; EN61000-6-66; EN61000-6-67; EN61000-6-68; EN61000-6-69; EN61000-6-70; EN61000-6-71; EN61000-6-72; EN61000-6-73; EN61000-6-74; EN61000-6-75; EN61000-6-76; EN61000-6-77; EN61000-6-78; EN61000-6-79; EN61000-6-80; EN61000-6-81; EN61000-6-82; EN61000-6-83; EN61000-6-84; EN61000-6-85; EN61000-6-86; EN61000-6-87; EN61000-6-88; EN61000-6-89; EN61000-6-90; EN61000-6-91; EN61000-6-92; EN61000-6-93; EN61000-6-94; EN61000-6-95; EN61000-6-96; EN61000-6-97; EN61000-6-98; EN61000-6-99; EN61000-7-2; EN61000-7-3; EN61000-7-4; EN61000-7-5; EN61000-7-6; EN61000-7-7; EN61000-7-8; EN61000-7-9; EN61000-7-10; EN61000-7-11; EN61000-7-12; EN61000-7-13; EN61000-7-14; EN61000-7-15; EN61000-7-16; EN61000-7-17; EN61000-7-18; EN61000-7-19; EN61000-7-20; EN61000-7-21; EN61000-7-22; EN61000-7-23; EN61000-7-24; EN61000-7-25; EN61000-7-26; EN61000-7-27; EN61000-7-28; EN61000-7-29; EN61000-7-30; EN61000-7-31; EN61000-7-32; EN61000-7-33; EN61000-7-34; EN61000-7-35; EN61000-7-36; EN61000-7-37; EN61000-7-38; EN61000-7-39; EN61000-7-40; EN61000-7-41; EN61000-7-42; EN61000-7-43; EN61000-7-44; EN61000-7-45; EN61000-7-46; EN61000-7-47; EN61000-7-48; EN61000-7-49; EN61000-7-50; EN61000-7-51; EN61000-7-52; EN61000-7-53; EN61000-7-54; EN61000-7-55; EN61000-7-56; EN61000-7-57; EN61000-7-58; EN61000-7-59; EN61000-7-60; EN61000-7-61; EN61000-7-62; EN61000-7-63; EN61000-7-64; EN61000-7-65; EN61000-7-66; EN61000-7-67; EN61000-7-68; EN61000-7-69; EN61000-7-70; EN61000-7-71; EN61000-7-72; EN61000-7-73; EN61000-7-74; EN61000-7-75; EN61000-7-76; EN61000-7-77; EN61000-7-78; EN61000-7-79; EN61000-7-80; EN61000-7-81; EN61000-7-82; EN61000-7-83; EN61000-7-84; EN61000-7-85; EN61000-7-86; EN61000-7-87; EN61000-7-88; EN61000-7-89; EN61000-7-90; EN61000-7-91; EN61000-7-92; EN61000-7-93; EN61000-7-94; EN61000-7-95; EN61000-7-96; EN61000-7-97; EN61000-7-98; EN61000-7-99; EN61000-8-20; EN61000-8-21; EN61000-8-22; EN61000-8-23; EN61000-8-24; EN61000-8-25; EN61000-8-26; EN61000-8-27; EN61000-8-28; EN61000-8-29; EN61000-8-30; EN61000-8-31; EN61000-8-32; EN61000-8-33; EN61000-8-34; EN61000-8-35; EN61000-8-36; EN61000-8-37; EN61000-8-38; EN61000-8-39; EN61000-8-40; EN61000-8-41; EN61000-8-42; EN61000-8-43; EN61000-8-44; EN61000-8-45; EN61000-8-46; EN61000-8-47; EN61000-8-48; EN61000-8-49; EN61000-8-50; EN61000-8-51; EN61000-8-52; EN61000-8-53; EN61000-8-54; EN61000-8-55; EN61000-8-56; EN61000-8-57; EN61000-8-58; EN61000-8-59; EN61000-8-60; EN61000-8-61; EN61000-8-62; EN61000-8-63; EN61000-8-64; EN61000-8-65; EN61000-8-66; EN61000-8-67; EN61000-8-68; EN61000-8-69; EN61000-8-70; EN61000-8-71; EN61000-8-72; EN61000-8-73; EN61000-8-74; EN61000-8-75; EN61000-8-76; EN61000-8-77; EN61000-8-78; EN61000-8-79; EN61000-8-80; EN61000-8-81; EN61000-8-82; EN61000-8-83; EN61000-8-84; EN61000-8-85; EN61000-8-86; EN61000-8-87; EN61000-8-88; EN61000-8-89; EN61000-8-90; EN61000-8-91; EN61000-8-92; EN61000-8-93; EN61000-8-94; EN61000-8-95; EN61000-8-96; EN61000-8-97; EN61000-8-98; EN61000-8-99; EN61000-9-2; EN61000-9-3; EN61000-9-4; EN61000-9-5; EN61000-9-6; EN61000-9-7; EN61000-9-8; EN61000-9-9; EN61000-9-10; EN61000-9-11; EN61000-9-12; EN61000-9-13; EN61000-9-14; EN61000-9-15; EN61000-9-16; EN61000-9-17; EN61000-9-18; EN61000-9-19; EN61000-9-20; EN61000-9-21; EN61000-9-22; EN61000-9-23; EN61000-9-24; EN61000-9-25; EN61000-9-26; EN61000-9-27; EN61000-9-28; EN61000-9-29; EN61000-9-30; EN61000-9-31; EN61000-9-32; EN61000-9-33; EN61000-9-34; EN61000-9-35; EN61000-9-36; EN61000-9-37; EN61000-9-38; EN61000-9-39; EN61000-9-40; EN61000-9-41; EN61000-9-42; EN61000-9-43; EN61000-9-44; EN61000-9-45; EN61000-9-46; EN61000-9-47; EN61000-9-48; EN61000-9-49; EN61000-9-50; EN61000-9-51; EN61000-9-52; EN61000-9-53; EN61000-9-54; EN61000-9-55; EN61000-9-56; EN61000-9-57; EN61000-9-58; EN61000-9-59; EN61000-9-60; EN61000-9-61; EN61000-9-62; EN61000-9-63; EN61000-9-64; EN61000-9-65; EN61000-9-66; EN61000-9-67; EN61000-9-68; EN61000-9-69; EN61000-9-70; EN61000-9-71; EN61000-9-72; EN61000-9-73; EN61000-9-74; EN61000-9-75; EN61000-9-76; EN61000-9-77; EN61000-9-78; EN61000-9-79; EN61000-9-80; EN61000-9-81; EN61000-9-82; EN61000-9-83; EN61000-9-84; EN61000-9-85; EN61000-9-86; EN61000-9-87; EN61000-9-88; EN61000-9-89; EN61000-9-90; EN61000-9-91; EN61000-9-92; EN61000-9-93; EN61000-9-94; EN61000-9-95; EN61000-9-96; EN61000-9-97; EN61000-9-98; EN61000-9-99; EN61000-10-2; EN61000-10-3; EN61000-10-4; EN61000-10-5; EN61000-10-6; EN61000-10-7; EN61000-10-8; EN61000-10-9; EN61000-10-10; EN61000-10-11; EN61000-10-12; EN61000-10-13; EN61000-10-14; EN61000-10-15; EN61000-10-16; EN61000-10-17; EN61000-10-18; EN61000-10-19; EN61000-10-20; EN61000-10-21; EN61000-10-22; EN61000-10-23; EN61000-10-24; EN61000-10-25; EN61000-10-26; EN61000-10-27; EN61000-10-28; EN61000-10-29; EN61000-10-30; EN61000-10-31; EN61000-10-32; EN61000-10-33; EN61000-10-34; EN61000-10-35; EN61000-10-36; EN61000-10-37; EN61000-10-38; EN61000-10-39; EN61000-10-40; EN61000-10-41; EN61000-10-42; EN61000-10-43; EN61000-10-44; EN61000-10-45; EN61000-10-46; EN61000-10-47; EN61000-10-48; EN61000-10-49; EN61000-10-50; EN61000-10-51; EN61000-10-52; EN61000-10-53; EN61000-10-54; EN61000-10-55; EN61000-10-56; EN61000-10-57; EN61000-10-58; EN61000-10-59; EN61000-10-60; EN61000-10-61; EN61000-10-62; EN61000-10-63; EN61000-10-64; EN61000-10-65; EN61000-10-66; EN61000-10-67; EN61000-10-68; EN61000-10-69; EN61000-10-70; EN61000-10-71; EN61000-10-72; EN61000-10-73; EN61000-10-74; EN61000-10-75; EN61000-10-76; EN61000-10-77; EN61000-10-78; EN61000-10-79; EN61000-10-80; EN61000-10-81; EN61000-10-82; EN61000-10-83; EN61000-10-84; EN61000-10-85; EN61000-10-86; EN61000-10-87; EN61000-10-88; EN61000-10-89; EN61000-10-90; EN61000-10-91; EN61000-10-92; EN61000-10-93; EN61000-10-94; EN61000-10-95; EN61000-10-96; EN61000-10-97; EN61000-10-98; EN61000-10-99; EN61000-11-2; EN61000-11-3; EN61000-11-4; EN61000-11-5; EN61000-11-6; EN61000-11-7; EN61000-11-8; EN61000-11-9; EN61000-11-10; EN61000-11-11; EN61000-11-12; EN61000-11-13; EN61000-11-14; EN61000-11-15; EN61000-11-16; EN61000-11-17; EN61000-11-18; EN61000-11-19; EN61000-11-20; EN61000-11-21; EN61000-11-22; EN61000-11-23; EN61000-11-24; EN61000-11-25; EN61000-11-26; EN61000-11-27; EN61000-11-28; EN61000-11-29; EN61000-11-30; EN61000-11-31; EN61000-11-32; EN61000-11-33; EN61000-11-34; EN61000-11-35; EN61000-11-36; EN61000-11-37; EN61000-11-38; EN61000-11-39; EN61000-11-40; EN61000-11-41; EN61000-11-42; EN61000-11-43; EN61000-11-44; EN61000-11-45; EN61000-11-46; EN61000-11-47; EN61000-11-48; EN61000-11-49; EN61000-11-50; EN61000-11-51; EN61000-11-52; EN61000-11-53; EN61000-11-54; EN61000-11-55; EN61000-11-56; EN61000-11-57; EN61000-11-58; EN61000-11-59; EN61000-11-60; EN61000-11-61; EN61000-11-62; EN61000-11-63; EN61000-11-64; EN61000-11-65; EN61000-11-66; EN61000-11-67; EN61000-11-68; EN61000-11-69; EN61000-11-70; EN61000-11-71; EN61000-11-72; EN61000-11-73; EN61000-11-74; EN61000-11-75; EN61000-11-76; EN61000-11-77; EN61000-11-78; EN61000-11-79; EN61000-11-80; EN61000-11-81; EN61000-11-82; EN61000-11-83; EN61000-11-84; EN61000-11-85; EN61000-11-86; EN61000-11-87; EN61000-11-88; EN61000-11-89; EN61000-11-90; EN61000-11-91; EN61000-11-92; EN61000-11-93; EN61000-11-94; EN61000-11-95; EN61000-11-96; EN61000-11-97; EN61000-11-98; EN61000-11-99; EN61000-12-2; EN61000-12-3; EN61000-12-4; EN61000-12-5; EN61000-12-6; EN61000-12-7; EN61000-12-8; EN61000-12-9; EN61000-12-10; EN61000-12-11; EN61000-12-12; EN61000-12-13; EN6100